


ATTIVITA' DI CONTROLLO SULL'UTILIZZO DI IDROSSICLOROCHINA: FOCUS SULLE PRESCRIZIONI E SUI DATI DI SELL-IN E SELL-OUT

Autori: GENCO E., AMATO M., FARULLA E., BRESCIA A., BESSERO M.
ASL2 SAVONESE – S.C. FARMACIA TERRITORIALE E FARMACOECONOMIA



Introduzione


Nell'ambito del controllo riferito all'attività delle farmacie aperte al pubblico presenti sul nostro territorio, vista la delicata situazione epidemiologica legata alla diffusione del coronavirus, è stata incrementata l'attività di monitoraggio riferita all'utilizzo della specialità medicinale idrossiclorochina 200 mg 30 cpr unicamente per le indicazioni autorizzate «trattamento dell'artrite reumatoide in fase attiva e cronica nei pazienti adulti, lupus eritematoso discoide e disseminato nei pazienti adulti e pediatrici e trattamento dell'artrite idiopatica giovanile in terapia di associazione nella popolazione pediatrica»

Materiali e Metodi


Il lavoro oggetto della pubblicazione si è reso da subito complesso poiché l'analisi dei dati doveva avvenire in tempo reale



Tipologia di prescrizioni




N° di comunicazioni inviate



Risultati

Sell-in Sell-out Farmacie



Conclusioni

L'incrocio di questi dati ci ha permesso di ottenere un'informazione riferita sulla corretta gestione della specialità medicinale idrossiclorochina 200 mg 30 cpr impiegata nel trattamento dei pazienti NO - COVID

